

Standort	Pos.-Nr.	Kurzbeschreibung
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	1	1 Alu-Mehrzweckleiter, 12-stufig 1 Alu-Anlegeleiter Krause, 3-teilig, 27-stufig 1 Alu-Seilzugleiter, 2-teilig, 28-stufig 1 Holz-Bockleiter, 10-stufig 1 Alu-Einhängeleiter, 7-stufig
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	2	1 Paketwaage Soehnle Professional 2755, Wägebereich 20 g - 60 kg
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	3	2 Fall-Stop-Absturzsicherungen, jew. im Rucksack
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	4	1 Tauchpumpe Nowax TPN500, Fördermenge 9.000 l/h, Förderhöhe max. 7,5 m
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	6	1 Naß-/Trockensauger Kärcher NT55/1 Eco
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	7	1 Rollgerüst Zarges, best. aus: 1 Laufbohle, mit Durchstieg 2 Ständern, 700 mm breit 2 Fahrkonsolen, Alu-Ausführung
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	8	2 Feuerwehrschräume, jew. ca. 15 m lang 1 Kupplungsstück
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	11	2 Schubkarren, leichte Ausführung
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	12	1 Faß-Transportkarre Räder-Gangl, hartgummibereift
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	13	2 Wasseraugerwalzen Icopal, mit Schaumstoffbelegung, Arbeitsbreite ca. 500 mm
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	14	1 2-Komponenten Schäumenanlage / Dosiersysteme m Graco Reactor E-XP2 Series E04C Ident-Nr.: 246032/061 für Polyurea/Polyharnstoff-Materialien, max. Arbeitsdruck 241 bar, max. Leistung: 7,6 l/min., Heizleistung: 15,3 kW (Bemerkung: derzeit demontiert aufgrund Reinigungsarbeiten, lt. Aussage jedoch voll funktionstüchtig - Bewertung setzt Funktionstüchtigkeit voraus)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	15	1 pneum. Faßpumpe Graco 226-040 Series I04G max. Durchflußleistung: 23 l/min., max Arbeitsdruck WPR: 12 bar, max. Fluid WPR: 25 bar, derzeit demontiert, im Metallsichtkasten Schäfer
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	16	1 pneum. Faßpumpe Graco 226-040 Series I04G max. Durchflußleistung: 23 l/min., max Arbeitsdruck WPR: 12 bar, max. Fluid WPR: 25 bar, derzeit demontiert, im Metallsichtkasten Schäfer
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	17	1 Airless-Spritzgerät Graco ST MAX 495 (Bemerkung: lt. Aussage müssen die Dichtungspackungen ausgetauscht werden)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	18	3 Bohrkronen, unterschiedl. Durchmesser
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	19	1 Elektroseilwinde HM Müllner WF350
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	20	1 Seilzug
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	21	1 Sanitätskoffer
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	22	1 Posten Handwerkzeuge, best. aus: Schraubenschlüsseln, Zangen, Hämmern 3 Gas-Handflämmergeräten 1 Halogenscheinwerfer, mit Stativ, div. Arbeitsgeräten, wie: Schaufeln, Spitzhacken, Besen, Mörtelwannen, Kunststoffeimern 1 Blech-Stapelkiste, div. Blech-Lagersichtkästen 1 Posten Verlängerungskabeln 1 Kabeltrommel 1 Knarren-Sortimentskasten 2 Lötgeräten, div. Rührschnecken (u. a. Regalinhalte)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	23	1 Heißluftgerät Black & Decker HF950 1 Nietgerät Titkemeyer TIOS 220 1 Heißklebepistole G70

Insolvenzverfahren über das Vermögen der
HPS Verarbeitungs- GmbH, Trifhofstrasse 56, 82362 Weilheim

Standort	Pos.- Nr.	Kurzbeschreibung
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	24	1 Elektroseilzug Einhell SHZ500-2, mit Kabelfernbedienung
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	25	1 Batterieladegerät Einhell AFEN15 Batteriemaster, 15 A, 12 V
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	26	1 pneum. Faßpumpe Graco Fast-Flo 226-946 Series A00B, lt. Aussage defekt
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	27	1 Arbeitstisch, ca. 2.400 mm lang, Metallausführung, mit 2 Schraubstöcken
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	28	1 Druckluft-Sortimentskasten Reca
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	29	1 pneumatisches Nietgerät Horex 77 0400, mit Zubehör, im Koffer
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	30	1 Posten Luft- und Materialförderschläuche sowie Starkstromkabel
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	31	1 Posten Montageregale, verzinkt, Stecksystem, Gesamtlänge ca. 10 m, leichte Ausführung, tlw. stark verschmutzt
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	32	1 mobiles Faßgestell, mit Drehrollen 1 Stand-Faßgestell, vermutl. Eigenbau
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	33	1 Sackkarre Räder-Gangl, luftbereift
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	34	1 mobiles Putztuch-Abwickelgestell Zetputz
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	35	1 Baukreissäge T.I.P. TKS250 Baujahr: 1999 Ident-Nr.: TT19079
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	36	2 Metallspinde, jew. 2-türig
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	37	1 Druckluftanlagensteuerung Kaeser Mac 41, wandmontiert (ohne Kompressoren)
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	38	1 Diesel-Baustellenkompressor, ohne Fahrgestell (Bewertung setzt Funktionsfähigkeit voraus)
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	39	2 Spanngurte
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	40	1 Kältetrockner KDT Compact 30 Ident-Nr.: COM30-0405/3599 16 bar, max. Temperatur 55° C, Kühlmittel R134A
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	41	1 Schutzgas-Schweißgerät Oerlikon CPGL454, mit Drahtvorschubkoffer VCW454
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	42	1 Airless-Farbspritzgerät Graco Mark V, mit Steuerung Smart Control (Bemerkung: lt. Aussage Platine defekt, Reparaturkosten nicht bekannt)
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	43	1 Alu-Wasserwaage, ca. 1.600 mm lang
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	44	1 mobile Gartenschlauchhaspel
Standort: 82362 Weilheim, Trifhofstrasse 56 / Lagerhalle	45	1 pneum. 2-Komponenten-Schaumanlage Probler Glas-Craft 20805-00, einstellbar auf variable Mischverhältnisse

Standort	Pos.- Nr.	Kurzbeschreibung
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	46	1 Dachhobel Teupen, ausgestattet mit: Verbrennungsmotor Honda GXV270
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	47	1 Dachschneider Böcker FS11 Baujahr: 1996 doppelseitig (ein Messer ausgebaut)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	48	1 Kehrmaschine Limper, handgeführt, mit Verbrennungsmotor Honda
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	49	1 Hochdruckreiniger Kärcher
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	50	1 Laubgebläse Eliet BL450E Baujahr: 2005 mit Verbrennungsmotor Honda GX2709.0, auf 3-Rad-Fahrgestell, handgeführt
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	51	1 Kunststoffkabeltrommel Hedi
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	52	1 Hochdruckreiniger Kärcher Commercial HD10/25-4 Baujahr: 2009 9,2 kW, Fördermenge 16,67 l/min.
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	53	1 Bockleiter Günsburger/Hilti, 6-stufig
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	54	1 Rucksack-Laubgebläse Stihl BR600
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	55	1 Naß-/Trockensauger Kärcher NT361 Eco
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	59	1 Posten Fahrzeug-Einbauregale Bott, 3-teilig, eingebaut in Transporter Iveco (Kennz.: STA-HP 250)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Lagerhalle	60	1 Winkelschleifer Bosch GWS24-230 Professional 1 Heißklebepistole Rapid
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	65	1 Posten Montageregale, Steck- und Schraubsystem, Gesamtlänge ca. 11 m 1 Tisch
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	66	1 Posten Befestigungsmaterial Hilti, Inhalt von 11 Anbruchkartons
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	67	1 Posten sonstiges Verbrauchsmaterial, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. a.: Sanierungsgullys, Folien, Kanister, Schaumstoffrollen, Schrauben und Beschläge, Lackierwalzen, jew. geringer Umfang, überwiegend Anbruch
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	68	1 Kartuschenpresse Hilti MD2000
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	70	1 DSL-Modem Telekom Teledat 430 LAN 1 WLAN-Router Linksys Wireless NWRT150N 2 Telefone Siemens, ältere Modelle
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Empore	71	1 Restregalinhalt, best. aus: Feuerwehrschräuchen 2 Sortimentskästen 1 Ersatzrad, auf Stahlfelge, div. Kartoninhalten 1 PC, außer Betrieb 1 Staubsauger 1 Kabeltrommel u.a.m. (überwiegend Entsorgungsaufwand)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	72	1 Notebook Sony VGN-AR21M Vaio (ohne Besichtigung)
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	73	1 Holztisch, Buchedekor 6 Holzstühle, mit Korbgeflecht
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	74	1 Meßkoffer 305 Ident-Nr.: 01406125/709 mit Feuchte- und Temperaturmeßgerät Testo 635-2, mit RF-Handsonde 869,85 MHz, sonstiges Zubehör, im Koffer
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	75	1 Alu-Koffer, mit Inhalt 1 Zeichenplatte

Insolvenzverfahren über das Vermögen der
HPS Verarbeitungs- GmbH, Trifthofstrasse 56, 82362 Weilheim

Standort	Pos.-Nr.	Kurzbeschreibung
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	76	1 Server no name 1 19"-TFT-Monitor Yuraku MA9BBK
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	77	1 Digitalkamera Sony DSC-F707, 5,0 Megapixel, mit 10-fach Zoom
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	78	1 Laserdrucker Oki C5100
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	79	1 Switch LinkPro Soho 10/100, 8 Ports
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	80	1 Heißbindeggerät Sigma 2 PC-Lautsprecher 1 Mikrowelle FIF MD10482 2 Wasserkocher 1 Espressomaschine 1 Standventilator
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	81	1 Holzregal, 4 Ebenen, ca. 3.000 mm lang 1 Tisch, Metall-/Kunststoffausführung 1 Drehrollstuhl, Kunstlederbezug 1 Sideboard, 6 Auszüge, Holzausführung, weiß
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	82	1 PC no name 1 17"-TFT-Monitor Medion, jew. außer Betrieb
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Büroraum	83	2 Schreibtafeln Legamaster Blueline
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	85	3 Dachdisplays
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	86	1 Posten Holzbohlen
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	87	1 Posten Doppelstirngeländer Layher, verzinkt, mit Transport-Rungengestell
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	88	1 Posten Bauzaunfelder, ca. 45 Stück, mit Standfüßen
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	89	1 Posten Fassaden- und Rollgerüstteile, be st. aus: 1 Posten Laufböden, ca. 6 Stück 10 Rahmen, 700 mm breit, Geländerstreben, Rollspindeln und sonstigem Zubehör
Standort: 82362 Weilheim, Trifthofstrasse 56 / Außengelände	91	2 Alu-Transportrahmen, ca. 4.000 mm lang, 2.000 mm hoch
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	93	1 2-Komponenten-Schaumgerät Glas Craft MH2, mit Schlauchpaket, ca. 100 m lang
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	94	1 Schlauchpaket für 2K-Schaumgerät, ca. 100 m lang
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	95	1 Airless-Spritzanlage, mit Verbrennungsmotor
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	96	1 Druckluft-Airless-Spritzanlage
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	97	1 Baustellenkompressor, mit Kältetrockner
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	98	1 Posten Pistolen, für Schaumanlagen, ca. 5 Stück
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	99	1 Posten Handwerkzeuge, best. aus: Schraubenschlüsseln
Standort: Freilassing / Baustelle / Anlagevermögen	100	1 Temperaturmeßgerät Testo